

Λόγοι για να αγοράσεις CX5/6 - CH



Σύστημα αλωνισμού

- Αποκλειστική τεχνολογία 4 τυμπάνων αλωνισμού.
- 600 mm διάμετρος τρόμπας.
- Κοπανιστήρι.
- 590 mm διάμετρος περιστροφικού διαχωριστή.
- Τύμπανο Straw Flow™ (αχυροδιώκτης).
- Ισοδύναμο πλάτος συστήματος αλωνισμού, διαχωρισμού και τεμαχισμού.

Ασυναγώνιστος διαχωρισμός

- Περιστροφικός διαχωριστήρας.
- Σύστημα Multi-Thresh™.
- Σύστημα αυτόματης προσαρμογής της ταχύτητας των αλόγων Opti-Speed™.
- Σύστημα διπλού ρότορα (Twin Rotor™).

Τύμπανο Ultra-Flow™

- Αυξημένη αδράνεια.
- Περισσότερη άνεση χειριστή.
- +15% περισσότερη ημερήσια παραγωγικότητα.
- Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της γραμμής μετάδοσης κίνησης.
- Διατήρηση της ποιότητας των σιτηρών και του άχυρου.

Σύστημα οριζοντίωσης Hillside & Laterale για επικλινή εδάφη

- Σύστημα πλευρικής οριζοντίωσης Laterale για εγκάρσια διόρθωση κλίσης έως 18% και στις δύο πλευρές.
- Σύστημα οριζοντίωσης Hillside για διόρθωση κλίσης έως 38% και στις δύο πλευρές.
- Σύστημα Autofloat™ II με αισθητήρα πίεσης του μαχαιριού, για ακόμα καλύτερη παρακολούθηση των κλίσεων του εδάφους σε ανώμαλα χωράφια.

**CH7.70 Crossover Harvesting™**

- Κλιμακωτή τρόμππα.
- Κοπανιστήρι.
- 2 ρότορες διαμέτρου 542 mm.

Ευελιξία από καλλιέργεια σε καλλιέργεια

- Ρύθμιση κλίσης τροφοδότη (λαιμού) και μαχαιριού.
- Αυτόματες ρυθμίσεις καρπού (ACS) μέσω οθόνης Intelliview4.
- Διαδικασία καθαρισμού.

**Γεωργία ακριβείας**

- Μόντεμ P&CM.
- Τηλεματική.
- Σύστημα αυτόματης καθοδήγησης EZ-Pilot Pro.

Κούνια

- Τριπλό διαδοχικό σύστημα καθαρισμού Triple-Clean™.
- Σύστημα SmartSieve™ για καλύτερο κοσκίνισμα των καρπών σε πλαγιές.
- Σύστημα Opti-Fan™ που αυξομειώνει τον αέρα ανάλογα με την κλίση της θεριζοαλωνιστικής (ανάβαση – κατάβαση).

Διαιρούμενες κόφες

- Ευελιξία από καλλιέργεια σε καλλιέργεια.
- 20 min χρόνος μετατροπής εξαρτημάτων από μια καλλιέργεια σε άλλη.

4 Κορυφαία Χαρακτηριστικά

Αξίες	Χαρακτηριστικά	Όφελος για τον πελάτη	Γιατί/Πώς;
Ευελιξία από καλλιέργεια σε καλλιέργεια	<ul style="list-style-type: none"> • Διαιρούμενες κόφες • Opti-Thresh™ και Multi-Thresh™ • Opti-Speed™, Opti-Fan • Περιστροφικός διαχωριστήρας • SmartSieve™ • Laterale & Hillside 	<p>Λιγότερος χρόνος διακοπής λειτουργίας & εύκολη χρήση.</p> <p>Τέλεια ποιότητα άχυρου.</p> <p>Μεγαλύτερη επιφάνεια διαχωρισμού.</p> <p>Καθαρός καρπός & λιγότερες απώλειες.</p>	<p>Από τη μία καλλιέργεια στην άλλη σε μόλις 20 λεπτά.</p> <p>Τέλεια προσαρμογή σε όλες τις συνθήκες.</p> <p>Μπορεί να λειτουργήσει σε όλους τους τύπους εδάφους.</p>
Απόδοση	<ul style="list-style-type: none"> • Τύμπανο Ultra-Flow™ 	<p>Έως +15% μεγαλύτερη χωρητικότητα, μεγαλύτερη άνεση χειριστή και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των εξαρτημάτων της γραμμής μετάδοσης κίνησης</p>	<p>Η υψηλή αδράνεια της κλιμακωτής τρόμπας εξασφαλίζει: 1) ομαλότερη ροή καρπού & αλωνισμού 2) σταθερό φορτίο κινητήρα και μειωμένος κίνδυνος σε μπλοκαρίσματα και μεγάλα φορτία 3) Εκτεταμένο παράθυρο συγκομιδής σε συνθήκες υγρασίας</p>
Απόδοση	<ul style="list-style-type: none"> • 607 mm διάμετρος τρόμπας • Περιστροφικός διαχωριστής • Opti-Speed™ • Triple-Clean™ • Opti-Fan™ 	<p>Υψηλότερη χωρητικότητα στην κατηγορία του:</p> <p>-Λιγότερες απώλειες</p> <p>-Λιγότερος χρόνος διακοπής λειτουργίας</p>	<p>Περιστροφικός Διαχωριστήρας (+20% διαχωρισμός καρπού). Opti-Speed™ (+15% ικανότητα διαχωρισμού). Triple-Clean™ (+15% ικανότητα καθαρισμού). Σιλό 9.300 λίτρα & εκφόρτωση 100 λίτρα / δευτερόλεπτο.</p>
Άνεση	<ul style="list-style-type: none"> • Καμπίνα Harvest Suite™ Deluxe 	<p>Μέγιστη άνεση μέρα & νύχτα.</p> <p>Λιγότερη καταπόνηση του χειριστή.</p>	<p>Χαμηλός θόρυβος καμπίνας, μεγάλη ορατότητα στα μαχαίρια, κλιματισμός, κάθισμα με ανάρτηση, φώτα αλογόνου ή LED, υψηλό επίπεδο αυτοματισμού (Cruise-Control, AutoGuidance) και τηλεματική</p>

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ